

PATVIRTINTA

UAB Žaliakalnio poliklinikos
direktorius Aro Tarabildos

2021 m. sausio mėn. 03 d. įsakymu Nr. Ž-001

**GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19
LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS
APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19 liga) vakcina (toliau – COVID-19 vakcina) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką, COVID-19 vakcinų laikymo ir transportavimo sąlygas, informacijos apie COVID-19 vakcinas pateikimo reikalavimus, skiepijimo COVID-19 vakcina paslaugos apmokėjimo tvarką.

2. Paciento asmens duomenys, surinkti Aprašo nustatyta tvarka, tvarkomi COVID-19 ligos imunoprofilaktikos ir kitais epidemiologiniais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. **Prioritetinė grupė** – tikslinei grupei priklausantys asmenys, kurie, nesant kontraindikacijų, turi būti skiepijami COVID-19 vakcina pirmiausiai.

3.2. **Tikslinė grupė** – asmenys, turintys teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis.

3.3. **COVID-19 vakcinaciją organizuojanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – skiepijimą organizuojanti ASPI)** – savivaldybės (ar kelių savivaldybių) teritorijoje skiepijimą COVID-19 vakcina koordinuojanti ASPI, galinti paskiepyti ne mažiau nei 975 gyventojus per 5 kalendorines dienas.

3.4. **UAB Žaliakalnio poliklinika skiepijanti ASPI** – skiepijimą COVID-19 vakcina atliekanti ASPI, turinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu gali būti atliekama imunoprofilaktika.

3.4. **Rezervinis sąrašas** – vadovaujantis prioritetinių grupių eiliškumo tvarka sudarytas skiepjamų prioritetinės grupės ir (arba) žemiau esančios prioritetinės grupės asmenų, kurie skiepjami COVID-19 vakcina, jei dėl objektyvių priežasčių nebūtų galimybės paskiepyti aukščiau prioritetinėje grupėje esančių asmenų, kuriems jau yra paskirtas skiepavimo laikas, sąrašas.

3.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Aprašas keičiamas atsiradus naujų įrodymais pagrįstos medicinos žinių, tarptautinių organizacijų rekomendacijų, COVID-19 vakcinų gamintojų informacijos apie COVID-19 vakciną ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) eigą.

5. UAB Žaliakalnio poliklinika ir jos padaliniai įvardijami, kaip skiepimą organizuojančios ASPĮ, kurios ASPĮ prioritetines grupes skiepia paeiliui, pradedant nuo aukščiau esančios, o kitą prioritetinę grupę gali pradėti skiepyti tik užtikrinusios, kad turimomis COVID-19 vakcinoms atsargomis bus paskiepyti tuo metu skiepiamos prioritetinės grupės asmenys arba kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma laiku paskiepyti visų aukščiau esančios prioritetinės grupės asmenų ir delsimas pereiti prie kitos prioritetinės grupės būtų neracionalus ir nepateisinamas.
6. Jei nėra galimybių likusiomis praskiestomis vakcinoms dozėmis per vaistinio preparato charakteristikų santraukoje nurodytą laiką paskiepyti rezerviniame sąrašė esančių asmenų, asmens sveikatos priežiūros įstaigos skiepimą atliekantys darbuotojai privalo vadovautis racionalumo kriterijumi ir suvartoti visas praskiestas dozes ne vėliau kaip per vaistinio preparato charakteristikų santraukoje nurodytą laiką, paskiepįant žemiau esančios prioritetinės grupės asmenis, jau esančius skiepavimo vietoje arba galinčius skubiai į ją atvykti.
7. Skiepimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:
 - 7.1. savanoriškumo (skiepijami tik rašytinį sutikimą davę asmenys ar asmenys, dėl kurių rašytinį sutikimą davę jų įstatyminiai atstovai);
 - 7.2. etapiškumo (skiepijamos pirmiausia didesnės rizikos grupės);
 - 7.3. teisėtumo (skiepijimas planuojamas ir atliekamas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais);
 - 7.4. ekonomiškumo (skiepiją organizuojanti ASPĮ ir skiepįanti ASPĮ turi planuoti skiepjamų pacientų srautus ir dėti maksimalias pastangas, kad būtų panaudotos visos užsakytos COVID-19 vakcinoms dozės);
 - 7.5. racionalumo (siekiama vienu metu paskiepyti didžiausią įmanomą viename kolektyve dirbančių darbuotojų, gyvenančių asmenų ar gydomų pacientų skaičių);
 - 7.6. atsakomybės (asmens sveikatos priežiūros specialistas, skirdamas COVID-19 vakciną ir atlikdamas vakcinavimą atsižvelgia į COVID-19 vakcinoms indikacijas, kontraindikacijas, įspėjimus ir pan., Aprašo nustatyta tvarka skiepįjamam asmeniui suteikia visą reikalingą informaciją apie COVID-19 vakciną, įteikia pakuotės lapelį);

- 7.7. atskaitomybės (skiepijanti ASPĮ atsiskaito už valstybės lėšomis įsigytų COVID-19 vakcinų, skiepijimui reikalingų medicinos pagalbos priemonių bei asmens apsaugos priemonių panaudojimą).

II. SKYRIUS

SKIEPIJIMO COVID-19 VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Skiepijimo COVID-19 vakcina paslaugos teikiamos vadovaujantis:
- 8.1. Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Imunoprofilaktikos aprašas), 7, 11, 13 punktais ir 1–3 priedais;
- 8.2. COVID-19 vakcinos registracijos metu patvirtinta COVID-19 vakcinos charakteristikų santrauka;
- 8.3. įrodymais pagrįstos medicinos žiniomis apie imunoprofilaktikos taikymą COVID-19 ligai valdyti.
9. Atsižvelgiant į COVID-19 vakcinos laikymo ir transportavimo reikalavimų ypatumus, COVID-19 vakcinos skirstomos į:
- 9.1. įprastos šalčio grandinės (2 °C – 8 °C temperatūra) sąlygomis saugomas COVID-19 vakcinas (toliau – įprastos vakcinos);
- 9.2. ypač žemos temperatūros (-70 °C ir žemesnės) sąlygomis saugomas COVID-19 vakcinas (toliau – „ledo“ vakcina).
10. COVID-19 vakcinos visoje tiekimo grandinėje, įskaitant ASPĮ, turi būti laikomos ir transportuojamos gamintojo nustatytais sąlygomis, užtikrinant drėgmės ir temperatūros atitiktį šiems reikalavimams, kad nebūtų pažeista COVID-19 vakcinų kokybė. Skiepijanti ASPĮ, prieš ardydama išorinę (jei jos nėra, vidinę) pakuotę, turi patikrinti pakuotės apsauginį prietaisą, siekdama įsitikinti, kad pakuotė yra vientisa ir nebuvo bandoma ją neteisėtai išardyti. Jeigu nustatoma, kad pakuotę buvo bandoma neteisėtai išardyti, vaistinio preparato, esančio šioje pakuotėje, negalima vartoti, pakuotė turi būti padedama ir laikoma gamintojo nustatytais sąlygomis atskirai nuo kitų vaistinių preparatų ir išsiunčiamas pranešimas apie nustatytą neteisėtą pakuotės pažeidimo atvejį Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai, vaistinio preparato registruotojui ir tiekėjui, vadovaujantis Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1051 įsakymu „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punkto nuostatomis. UAB Žaliakalnio poliklinikoje skiepijama Comirnaty ir Jansen vakcinomis pagal jų vakcinavimo schemas 1 priedas.
11. Skiepijamą organizuojanti ASPĮ:
- 11.1. planuoja skiepijamų pacientų srautus, atsižvelgdama į asmenų, priklausančių kiekvienai prioritetinei grupei, skaičių;
- 11.2. Siekiant užtikrinti skiepijimo COVID-19 vakcina planavimo skaidrumą ir kontrolę bei prioritetinių

grupių asmenų skiepijimą laiku, UAB Žaliakalnio poliklinika sudaro asmenų, kurie skiepijami COVID-19 vakcina pagal šį Aprašą, sąrašus (toliau – sąrašas) ir rezervinius sąrašus, laikantis Aprašo 5 punkte nurodytos prioritetinių grupių eiliškumo. Sąrašus ir rezervinius sąrašus tvirtina direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo paskirta bendrosios praktikos slaugytoja, kuris atsako už šių sąrašų atitiktį Aprašo nurodytoms prioritetinėms grupėms ir apraše nustatytiems reikalavimams. Sąrašuose turi būti nurodyta: skiepijamo asmens vardas, pavardė, prioritetinė grupė, telefono numeris.

12. Įprastomis vakcinomis skiepijama pagal decentralizuotą modelį:

- 12.1. įprastomis vakcinomis skiepija skiepijimą organizuojanti ASPĮ ir skiepijančios ASPĮ padaliniai;
- 12.2. ESSC ar sutarties vykdytojas ne vėliau kaip per 7 dienas po užsakymo gavimo skiepijimą organizuojančiai ASPĮ pateikia jos užsakytą COVID-19 vakcinų kiekį. Kartu su kiekviena įprastos vakcinės siunta pateikia registracijos metu patvirtintus pakuotės lapelius lietuvių kalba bei informaciją, kur galima rasti Europos Komisijos patvirtinto pakuotės lapelio informaciją ir COVID-19 vakcinės charakteristikų santrauką, nurodydami interneto svetainės adresą. Pateikiamų pakuotės lapelių skaičius turi būti ne mažesnis negu tiekiamų COVID-19 vakcinų dozių skaičius, išskyrus atvejus, kai imunoprofilaktiką atliekanti ASPĮ paprašo kitokio pakuočių lapelių skaičiaus;
- 12.3. skiepijimą organizuojanti ASPĮ, gavusi užsakytą kiekį įprastų vakcinų, pasilieka jai reikalingą įprastų vakcinų kiekį, o kitas paskirsto jos veiklos zonoje esančioms skiepijančioms ASPĮ, atsižvelgdama į jų pateiktose paraiškose nurodytus COVID-19 vakcinės kiekius;
- 12.4. skiepijimą organizuojanti ASPĮ užtikrina įprastų vakcinų transportavimą jos veiklos zonoje esančioms skiepijančioms ASPĮ tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pažeista COVID-19 vakcinų kokybė. Prie siuntų turi būti pridedami pakuotės lapeliai lietuvių kalba ir informacija, nurodyta Aprašo 12.2 papunktyje;
- 12.5. UAB Žaliakalnio poliklinika atlieka skiepijimus per registracijos metu patvirtintoje COVID-19 vakcinės charakteristikų santraukoje nustatytą terminą tokiam asmeniui, kad būtų užtikrintas maksimalus gautos COVID-19 vakcinės panaudojimas.
- 12.6. Skirtingose veikimo teritorijose savivaldybėje esančios skiepijimą organizuojančios ASPĮ paskirtos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali susitarti dėl skiepijamų pacientų srautų persikirstymo, įvertinusios galimybes racionaliai ir ekonomiškai panaudoti COVID-19 vakciną ir pagal tarpusavio sutartį pacientų srautus skiepijimui nukreipti į vieną iš sutartyje dalyvaujančių ASPĮ.
- 12.7. Skiepijimas, suderinus su skiepijimą organizuojančia ASPĮ, gali būti atliekamas ir kitose vietose (pvz., darbovietėse, socialinių paslaugų įstaigose, pacientų namuose ar laikinai įrengtose skiepijimo vietose), kai skiepijimus atlieka skiepijančios ASPĮ specialistas, užtikrindamas medicinos dokumentų pildymo, imunoprofilaktikos atlikimo ir infekcijų kontrolės reikalavimus.

13. Skiepijimą organizuojančios ir skiepijančios ASPĮ privalo užtikrinti, kad:

- 13.1. kiekvienas pacientas būtų paskiepytas to paties registruotojo COVID-19 vakcina pagal schemą, nurodytą registracijos metu patvirtintoje COVID-19 vakcinės charakteristikų santraukoje;
- 13.2. kiekvienas pacientas pirma, antra, trečia dozė būtų paskiepyti pagal „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimu“ nurodytais kriterijais.

133. skiepijimui naudojama COVID-19 vakcina būtų saugoma ir naudojama laikantis Imunoprofilaktikos aprašo ir registracijos metu patvirtintos COVID-19 vakcinose charakteristikų santraukos reikalavimų;
134. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kuris turi Imunoprofilaktikos pažymėjimus - toliau sveikatos priežiūros specialistai, Covid-19 vakcina skiepija pagal injekcijų į raumenis atlikimo schemą, vakciną pasiruošia pagal vakcinose nurodytas rekomendacijas ir duomenis apie atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina pateiktą į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, užpildydami formą E063 „Vakcinacijos įrašas“;
135. duomenys apie panaudotas COVID-19 vakcinas būtų įrašomi į registracijos žurnalą arba ASPĮ naudojamą vidinę informacinę sistemą skiepijimą organizuojančios ar skiepijančios ASPĮ nustatyta tvarka;
136. sveikatos priežiūros specialistas, pirmą kartą paskiepijęs pacientą COVID-19 vakcina, įteiktų jam COVID-19 vakcinose pakuotės lapelio kopiją su užrašytu revakcinacijos laiku ir primintų, kad atlikti revakcinacijos pacientas turi ateiti nurodytu laiku;
137. tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimas (Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-1032 „Dėl Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedas) būtų išduodamas COVID-19 vakcina paskiepytam pacientui to pageidaujant, bet ne anksčiau nei jam bus atlikta vakcinacija paskutine COVID-19 vakcinose doze (kai pilnai vakcinacijai atlikti reikia daugiau nei vienos COVID-19 vakcinose dozės).
138. Sveikatos priežiūros specialistai, skiepijantys COVID-19 vakcina, privalo naudoti II saugumo lygio asmenines apsaugos priemones (toliau – AAP), nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūroje įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.
139. Panaudotos AAP ir skiepijant naudotos medicinos priemonės (priedaisai) tvarkomos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininė atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininė atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

III. SKYRIUS

COVID-19 VAKCINŲ PANAUDOJIMO PRIEŽIŪRA, ATSEKAMUMO IR ĮTARIAMŲ NEPAGEIDAUJAMŲ REAKCIJŲ STEBĖSENOS TVARKA

14. COVID-19 vakcina turi būti apskaitoma taip, kad būtų užtikrintas jos atsekamumas nuo gamintojo

iki suvartojimo ASPI.

15. Pasireiškus nepageidaujamai reakcijai, asmens sveikatos priežiūros specialistas, prižiūrintis pacientą ar jį skiepijęs COVID-19 vakcina, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įtariamų nepageidaujamos reakcijos atsiradimo, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) turi pateikti Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimą apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (INR), kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-185 „Dėl Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (INR) pateikimo tvarkos aprašo, Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (INR) formos ir Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (INR) formos patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-185), skelbiamą VVKT interneto svetainėje <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrvSpecialist>, užpildydamas jį tiesiogiai arba užpildytą formą pateikdamas elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt).

16. Pasireiškus įtariamai nepageidaujamai reakcijai į COVID-19 vakciną, pacientui rekomenduojama pateikti Paciento pranešimą apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (INR), kurio forma patvirtinta įsakymu Nr. V-185, skelbiamą VVKT internetinėje svetainėje <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv>, užpildant jį tiesiogiai arba užpildytą formą pateikiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt). Pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į COVID-19 vakciną galima ir nemokamu telefonu 8 800 73 568.

17. Pradėjus Lietuvoje skiepijimą COVID-19 vakcina, VVKT pirmus šešis mėnesius kartą per mėnesį, o vėliau – kartą per ketvirtį įvertina ir apibendrina pateiktus įtariamų nepageidaujamų reakcijų į COVID-19 vakciną pranešimus ir duomenis teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.

IV. SKYRIUS

APMOKĖJIMO TVARKA

18. Skiepijimo COVID-19 vakcina išlaidos apmokamos valstybės arba savivaldybės biudžeto lėšomis.

19. Už skiepijimo paslaugas, skiepijančioms ASPI, paslaugas organizuojančioms ASPI ir atraminėms ASPI už kiekvieną mėnesį, Tvarkos 19.1 papunktyje nurodytu atveju skaičiuojant nuo 2020 m. gruodžio mėn. įskaitytinai, o Tvarkos 19.2 papunktyje nurodytu atveju – nuo 2021 m. rugsėjo mėn. įskaitytinai, iki kito mėnesio 25 dienos iš valstybės biudžeto lėšų mokama kompensuojamoji suma. Ji apskaičiuojama atitinkamos ASPI per ataskaitinį laikotarpį į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą pateiktų formų E063 skaičių padauginus iš atitinkamų vidutinių vienos skiepijimo COVID-19 vakcina procedūros išlaidų (į jas neįskaitomos išlaidos COVID-19 vakcinoms ir medicinos priemonėms (prietaisams), nupirktiems valstybės biudžeto lėšomis ir perduotiems ASPI) sumos:

19.1. skiepijant ASPI patalpose:

- 19.1.1 darbo dienomis – 3,37 euro;
- 19.1.1 poilsio ir švenčių dienomis – 4,60 euro;
- 192. skiepijant namuose ar socialinės globos įstaigose:
 - 19.1.1 darbo dienomis – 12,49 euro;
 - 20.1.1 poilsio ir švenčių dienomis – 24,66 euro;
- 193. už kiekvieną, prie atitinkamos ASPĮ, teikiančios pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prisirašiusį šeimos gydytojo ir jo komandos bet kokia forma (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu, telefonu ir kt.) paskatintą skiepytis ir paskiepytą COVID-19 vakcina asmenį, iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos skatinamosios lėšos (toliau – skatinamasis priedas):
 - 19.1.1 30 Eur už pirmąją COVID-19 vakcinos dozę paskiepytą 75 metų ar vyresnį asmenį;
 - 19.1.1 5 Eur už pirmąją COVID-19 vakcinos dozę paskiepytą jaunesnį kaip 75 metų asmenį;
 - 19.1.1 30 Eur už sustiprinančiąją COVID-19 vakcinos dozę paskiepytą 65 metų ar vyresnį asmenį;
- 20. ASPĮ, teikiančiai pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkanti skatinamųjų priedų suma apskaičiuojama per ataskaitinį laikotarpį Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje pateiktų formų E063 dėl prie šios ASPĮ prisirašiusių atitinkamo amžiaus asmenų skiepo COVID-19 vakcina skaičių padauginus iš atitinkamo Aprašo 40¹.1 papunktyje nurodyto skatinamojo priedo dydžio ir mokama už kiekvieną kalendorinį mėnesį;

V. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ


- 21. Už Aprašo nuostatų pažeidimą taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė už žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 22. UAB Žaliakalnio poliklinikoje skiepijimą COVID-19 vakcina atlieka įstaigos patalpose.
- 23. Informacija apie skiepijimą COVID-19 vakcina talpinama įstaigos internetinėje svetainėje, įstaigos socialiniuose tinklalapiuose, skelbia Kauno ir Kėdainių savivaldybės administracija bei įstaigos matomoje vietoje.


COMIRNATY COVID-19 mRNR vakcinos (modifikuotais nukleozidais) farmacinių formų vadovas Trumpa dozavimo, skiedimo ir laikymo informacija

Europos Sąjungoje buvo suteikta sąlyginė registracija COMIRNATY COVID-19 mRNR vakcinai (modifikuotais nukleozidais) (kai kuriose šalyse vakcina patvirtinta pavadinimu Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine), skirtai 5-11 metų ir 12 metų ir vyresnių asmenų aktyviai imunizacijai, siekiant išvengti COVID-19 ligos, sukeltos SARS-CoV-2 viruso. Prieš COMIRNATY vartojimą, prašome peržiūrėti **Preparato charakteristikų santrauką** kiekvienai farmacinei formai, kurią rasite www.COMIRNATYglobal.com

Farmacinė forma	Vartoti praskiedus, 12 metų ir vyresni	12 metų ir vyresni, paruošta vartojimui	5-11 metų, vartoti praskiedus
Flakonas	Daugiadoziai flakonai	Daugiadoziai flakonai	Daugiadoziai flakonai
Flakono dangtelio spalva	Violetinė 	Pilka 	Oranžinė 
Preparato charakteristikų santrauka	Preparato charakteristikų santrauka	Preparato charakteristikų santrauka	Preparato charakteristikų santrauka
Dozė	30 µg	30 µg	10 µg
Skiedimas	Reikalingas skiedimas	Skiedimas nereikalingas	Reikalingas skiedimas
Flakonui reikalingas skiediklio kiekis	1,8 ml	Neskiesti	1,3 ml
Flakono dydis	2 ml	2 ml	2 ml
Dozės viename flakone	6 dozės viename flakone (po praskiedimo)	6 dozės viename flakone	10 dozių viename flakone (po praskiedimo)
Injekcijos tūris viename flakone	0,3 ml	0,3 ml	0,2 ml
Užpildyto vieno flakono tūris	0,45 ml	2,25 ml	1,3 ml
Laikymo laikas šaldytuve (nuo 2 °C iki 8 °C)	1 mėnesis	10 savaičių	10 savaičių
Laikymo laikas šaldiklyje (nuo -25 °C iki -15 °C)	2 savaitės per 9 mėnesių tinkamumo laiką	NELAIKYTI	NELAIKYTI
Laikymo laikas ypač žemos temperatūros šaldiklyje (nuo -90 °C iki -60 °C)	9 mėnesiai (tinkamumo laikas)	9 mėnesiai (tinkamumo laikas)	9 mėnesiai (tinkamumo laikas)
Kambario temperatūra (nuo 8 °C iki 30 °C)	2 valandos prieš skiedimą (įskaitant bet kokį atitirpinimo laiką)	12 valandų iki pirmojo kamščio pradūrimo	12 valandų prieš skiedimą
Po pirmojo kamščio pradūrimo arba skiedimo (nuo 2 °C iki 30 °C)	Išmeskite po 6 val. po skiedimo	Išmeskite po 12 val. po pirmojo kamščio pradūrimo	Išmeskite po 12 val. po skiedimo
Pakuotės dydis	195 flakonai	10 flakonų	10 flakonų


COVID-19 Vaccine Janssen injekcinė vartojimas.

d. Paruoškite ir suleiskite vakciną



Švelniai pasukiokite flakoną

- Prieš suleidžiant vakcinos dozę **10 sekundžių** švelniai pasukiokite flakoną **vertikaliajje padėtyje**.
- **Negalima purtyti.**



Ištraukite 0,5 ml

- Sterilia adata ir steriliu švirkštu iš daugiadozio flakono ištraukite vieną **0,5 ml** dozę (žr. 4.2 skyrių).

⚠ Iš daugiadozio flakono galima ištraukti ne daugiau kaip 5 dozes. Iš flakono ištraukus 5 dozes, likusią vakciną reikia išmesti.



Suleiskite 0,5 ml

- Vartoti tik injekcijos į **raumenis**, į deltinį rankos raumenį, **būdu** (žr. 4.2 skyrių).

